

OBEC MAJCICHOV

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.MAJ-290/2026/Pk-386

v Trnave dňa 22.09.2026

Vybavuje: Ing. Július Pančík

Tel.: 033/53 54 090

e-mail: pancik@soutt.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE

Obec Majcichov, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. 1 a ods. 5 písm. a) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodujúc podľa § 60 Stavebného zákona v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“) vydáva

rozhodnutie o stavebnom zámere

ID stavby:	nebolo pridelené
názov stavby:	„Modernizácia národného streleckého centra - Štrky, Trnava“
v členení:	01 – Modernizácia národného streleckého centra - Štrky, Trnava 01/SO 02 – Prekryté strelište 01/SO 03 – Guľové strelište 100 m 01/SO 07, SO 08 – Denná miestnosť, sociálne zázemie 01/SO 09, SO 10 - Olympijská batéria existujúce trapy a skeety – búracie práce 01/SO 11 – Sklad 01/SO 12 – Guľové strelište 50 m 01/SO 17 – Finálová strelnica č. 3 – Trap, skeet 01/SO 18 – Strelnica č. 4 01/SO 19 – Strelnica č. 5 01/SO 27 – Altán č. 1 a č. 2 01/SO 29 – Zeleň a sadové úpravy
miesto stavby:	obec Trnava, okres Trnava
stavba:	bez súpisného čísla na pozemkoch register "C" parc. č. 10583/10, 10583/11, 10583/13, 10583/19, 10583/20, 10583/21, 10583/22, 10583/23, 10583/24, 10583/25, 10583/26, 10583/27, 10583/28, 10583/29, 10583/30, 10583/31, 10583/32, 10583/33, 10583/34, 10583/35, 10583/36, 10583/37, 10583/38, 10583/39, 10583/40, 10583/41, 10583/42, 10583/43, 10583/44, 10583/49,

register "E" parc. č. 1482/107, 1483/1 v katastrálnom území **Trnava** v obci **Trnava**

stavebné pozemky: **register "C" parc. č. 10583/10, 10583/11, 10583/13, 10583/19, 10583/20, 10583/21, 10583/22, 10583/23, 10583/24, 10583/25, 10583/26, 10583/27, 10583/28, 10583/29, 10583/30, 10583/31, 10583/32, 10583/33, 10583/34, 10583/35, 10583/36, 10583/37, 10583/38, 10583/39, 10583/40, 10583/41, 10583/42, 10583/43, 10583/44, 10583/49, register "E" parc. č. 1482/107, 1483/1** v katastrálnom území **Trnava** v obci **Trnava**

stavebník: **Strelecké centrum Trnava o.z., IČO 56916591, Priemyselná ulica 7149/2** (ďalej len „stavebník“)

vlastník stavby: ako stavebník,

vlastník pozemku: vlastníkom pozemku podľa listu vlastníctva č. 5000, 11640, 12341 Mesto Trnava s ktorým má stavebník uzatvorenú nájomnú zmluvu

účel stavby: 1271 – Budovy pre šport SO 02, SO 09, SO 10
1314 – Sklady SO 11
1220 – Budovy pre administratívu SO 07, SO 08
1511 – Drobné stavby prízemné SO 27
2511 – Športové ihriská SO 03, SO 12, SO 17, SO 18, SO 19

typ stavby: zmena dokončenej stavby

identifikačné údaje

dokumentácie: listinná dokumentácia, názov projektovej dokumentácie: Modernizácia národného streleckého centra - Štrky, Trnava; dátum vyhotovenia: 06/2026

projektant: Ing. Peter Horváth, 919 52 Dolné Dubové 244, reg. č. 5207*11

uskutočnenie stavby: dodávateľsky

Zoznam účastníkov konania:

Stavebník:

- Strelecké centrum Trnava o.z., Priemyselná ulica 7149/2

Projektant:

- Ing. Peter Horváth, 919 52 Dolné Dubové 244

Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám (okrem nájomcov bytov a nebytových priestorov) na pozemkoch:

Podrobné údaje o stavbe:

Predmetom projektu je komplexná modernizácia Národného streleckého centra Štrky - Trnava, ktoré bolo pôvodne vybudované v roku 1975. Od tej doby bola v areáli vykonaná len minimálna modernizácia, v dôsledku čoho technické a priestorové podmienky jednotlivých streleckých disciplín nezodpovedajú požiadavkám na organizovanie významných medzinárodných podujatí, ako sú majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, alebo svetové poháre.

Stavba bude zrealizovaná v jednej etape, tvorí jeden samostatný celok, pričom je členený na nasledujúce objekty:

SO 02 PREKRYTÉ STRELIŠTE

Projektová dokumentácia riešeného objektu bola vypracovaná na základe objednávky stavebníka za účelom modernizácie streleckého centra . Objekt SO-02 prekryté strelište je riešený v areáli pôvodného streleckého centra v meste Trnava časť štrky v tesnej blízkosti SO-03 a SO-12 v rámci KN stavu.

Navrhovaná stavba SO 02 prekryté strelište je navrhnutá ako jednopodlažný objekt bez podpivničenia, zastrešený sedlovou strechou zo žb väzníkov s vyspádovaním do dvoch strán.

Pôdorysné rozmery SO 02 sú 19,75 m x 66,75 m. Dispozične je objekt navrhnutý s odpaliskom, dopadovou časťou a samotným zázemím, ktoré tvorí vstupná hala, prípravňa, riadiaci velín a sklad terčov.

V návrhu prekrytého strelišťa je riešená vnútorná strelnica na vzdialenosť 50m.

Úroveň podlahy je stanovená na úrovni +/- 0,000 =147,20 m n. m. Osadenie objektu je riešené v súlade so situáciou.

Projekt je vypracovaný v súlade s platnými technickými normami a predpismi.

Navrhovaná stavba prekrytého strelišťa je v súlade s funkčným využitím územia podľa záväznej časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. Celkový priestor v okolí strelišťa bude dotvorený zeleňou.

Základné údaje SO 02:

- zastavaná plocha navrhovanej stavby	1318,32 m ²
- obostavaný priestor navrhovanej stavby	cca 8300 m ³
1.NP: úžitková plocha navrhovanej stavby	1339,28 m ²

SO 03 GULOVÉ STRELIŠTE 100m

Projektová dokumentácia rieši sanáciu existujúceho guľového strelišťa a výstavbu nového guľového strelišťa v rámci modernizácie streleckého areálu štrky - Trnava.

Konštrukčný systém existujúceho guľového strelišťa SO 03 je murovaný stenový s kombináciou drevených stĺpov a dreveného opláštenia. Hrúbka obvodovej nosnej steny je 150mm. Nosnú časť strešnej konštrukcie tvorí exist. oceľový väzník. Existujúca ľahká strešná krytina (stará je plech, so sklonom 6°,15°).

Navrhovaná stavba SO 03 je navrhnutá ako jednopodlažný objekt bez podpivničenia a bez podkrovného priestoru, zastrešený dvomi pultovými strechami s vyspádovaním do oboch strán. Hlavné pôdorysné rozmery SO 03 sú 17,70 m x 54,75 m. Dispozične je objekt navrhnutý na priestorovo otvorené strelište s 34 boxami pre strelcov v rámci dvoch oddelených priestorov a riadiaci velín.

Navrhované guľové strelište je osadené a navrhnuté v približne existujúcej polohe súčasného guľového strelišťa. Okolitá zástavba je tvorená objektami streleckého areálu. Úroveň podlahy je stanovená na úrovni 0,000 =146,10 m n. M. Osadenie objektu je riešené v súlade so situáciou.

Navrhovaný stav zachová vzdialenosť od ochranného valu na danej disciplíne od navrh. guľového strelišťa vo vzdialenosti 100m od palebnej čiary.

Navrhovaná stavba guľového strelišťa je v súlade s funkčným využitím územia podľa záväznej časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.

Celkový priestor v okolí strelišťa a bude dotvorený zeleňou.

Základné údaje SO-03

- zastavaná plocha existujúcej stavby:	276,13 m ²
--	-----------------------

- zastavaná plocha navrhovanej stavby 672,64 m²
- obostavaný priestor navrhovanej stavby cca 2700 m³
- 1.NP: úžitková plocha navrhovanej stavby 459,83 m²

SO 07, SO 08 DENNÁ MIESTNOSŤ, SOCIÁLNE ZÁZEMIE

Navrhovaný stavebný objekt SO-07 a SO-08 dennej miestnosti a zázemia je navrhnutý ako jednopodlažný objekt uložený na betónových pätkách zložený z 3 kusov buniek. Hlavné pôdorysné rozmery súboru 3 buniek SO 07 a SO 08 sú 7,335 m x 6,055m. Dispozične je objekt navrhnutý s dvomi bunkami, ktoré sú navzájom prepojené a tvoria dennú miestnosť a s jednou bunkou kde sú riešené WC pre mužov a WC pre ženy. Objekt je napojený na príľahlú novobudovanú spevnenú plochu.

Navrhovaná stavba súboru 3 buniek ktoré tvoria SO-07 a SO-08 je v súlade s funkčným využitím územia podľa záväznej časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.

Celkový priestor v okolí skladu bude dotvorený zeleňou.

Základné údaje SO-07 a SO-08 denná miestnosť, sociálne zázemie:

- zastavaná plocha navrhovanej stavby 44,41 m²
- obostavaný priestor navrhovanej stavby cca 130 m³
- 1.NP: úžitková plocha navrhovanej stavby 40,47 m²

SO 09, SO 10 OLYMPIJSKÁ BATÉRIA EXISTUJÚCE TRAPY a SKEETY - BÚRACIE PRÁCE

Pôvodné objekty SO-09 a SO-10 strelíšť budú odstránené za účelom výstavby nových moderných strelíšť na medzinárodnej úrovni.

Základné údaje:

- zastavaná plocha objektu SO-09 195,60 m²
- zastavaná plocha objektu SO-10 195,60 m²

SO 11 SKLAD

Navrhovaná stavba so 11 skladu je navrhnutá ako jednopodlažný objekt bez podpivničenia zastrešený pultovou strechou s vyspádovaním do jednej strany. Hlavné pôdorysné rozmery so 11 sú 5,70 m x 14,37 m dispozične je objekt navrhnutý s dvomi oddelenými skladmi so samostatnými bránami s napojením na príľahlú spevnenú plochu.

Osadenie objektu je riešené v súlade so situáciou.

Navrhovaná stavba skladu je v súlade s funkčným využitím územia podľa záväznej časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.

Celkový priestor v okolí skladu bude dotvorený zeleňou.

Základné údaje sklad:

- zastavaná plocha navrhovanej stavby 81,91 m²
- obostavaný priestor navrhovanej stavby cca 280 m³
- 1.NP: úžitková plocha navrhovanej stavby 76,66 m²

SO 12 GUL'OVÉ STRELIŠTE 50 M

Navrhovaná stavba SO 12 je navrhnutá ako jednopodlažný objekt bez podpivničenia a bez podkrovného priestoru, zastrešený dvomi pultovými strechami s vyspádovaním do oboch strán. Hlavné pôdorysné rozmery objektu SO 12 sú 9,60 m x 25,00 m . Dispozične je objekt

navrhnutý na priestorovo otvorené strelište s 15 boxami pre strelcov v rámci jedného priestoru s výstupom na príslušnú spevnenú plochu.

Navrhované guľové strelište je osadené a navrhnuté pri pôvodnom objekte administratívnej budovy. Okolité zástavba je tvorená objektami streleckého areálu. Osadenie objektu je riešené v súlade so situáciou.

Navrhovaný stav zachová vzdialenosť od ochranného valu na danej disciplíne od navrhovaného guľového strelišťa vo vzdialenosti 50m od palebnej čiary.

Navrhovaná stavba guľového strelišťa je v súlade s funkčným využitím územia podľa záväznej časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.

Celkový priestor v okolí strelišťa bude dotvorený zeleňou.

Základné údaje SO-12 Guľové strelište 50 m:

- zastavaná plocha navrhovanej stavby	240,00 m ²
- obostavaný priestor navrhovanej stavby	cca 950 m ³
1.NP: úžitková plocha navrhovanej stavby	143,26 m ²

SO 17 FINÁLOVÁ STRELNICA Č. 3 - TRAP, SKEET

V riešenom strelišti sa budú konať dve disciplíny skeet a trap, preto návrh strelišťa vychádzal s podmienok federácie pre usporiadanie medzinárodných súťaží.

Finálové strelište je špecifické tým, že v mieste palebnej čiary sa nad spevnenou plochou nenachádza prístrešok, ktorý by zavadzal v prípade televíznych prenosov. Všetky ostatné prvky sú rovnaké s ostatnými strelištami č.4, a č. 5.

Samotné strelište pozostáva z priestoru odpaliska so stanovišťami pre obe disciplíny, bunkrom, vežami, riadiacim velínom a informačnou LED tabuľou umiestnenou v bočnej časti strelnice.

V zadnej časti je umiestnená tribúna, ktorá je spojená s priestorom hracej časti chodníkom.

Pri realizácii celého strelišťa je nutné presné dodržanie polohového a výškového osadenia každej vyššie spomenutej stavebnej časti.

Okolie finálového strelišťa je riešené umelým trávnikom.

Medzi strelišťami je umiestnená záchytná sieť pre zachytenie nezasiahnutých terčov.

Celkový priestor medzi strelišťami bude dotvorený zeleňou.

Základné údaje SO-17 finálová strelnica č. 3:

- zastavaná plocha bunkru:	129,03 m ²
- zastavaná plocha spevnených plôch	204,25 m ²
- zastavaná plocha veľkej veže	5,76 m ²
- zastavaná plocha malej veže	5,76 m ²
- zastavaná plocha riadiaceho velínu	14,71 m ²
- zastavaná plocha tribúny	65,25 m ²
- dĺžka záchytnéj siete	7,40 mb

SO 18 STRELNICA Č. 4

V riešenom strelišti sa budú konať dve disciplíny skeet a trap, preto návrh strelišťa vychádzal s podmienok federácie pre usporiadanie medzinárodných súťaží.

Strelište má umiestnený v mieste palebnej čiary nad spevnenou plochou prístrešok, ktorý chráni súťažiacich pred poveternostnými vplyvmi.

Samotné strelište pozostáva z priestoru odpaliska so stanovišťami pre obe disciplíny, bunkrom, vežami a informačnou LED tabuľou umiestnenou v bočnej časti strelnice..

V zadnej časti je umiestnená tribúna, ktorá je spojená s priestorom hracej časti chodníkom. Pri realizácii celého strelišt'a je nutné presné dodržanie polohového a výškového osadenia každej vyššie spomenutej stavebnej časti.

Okolie strelišt'a je riešené prírodným trávnikom.

Medzi strelištami je umiestnená záchytná sieť pre zachytenie nezasiahnutých terčov. Celkový priestor medzi strelištami bude dotvorený zeleňou.

Základné údaje SO-18 strelnica č.4:

zastavaná plocha bunkru:	129,03 m ²
zastavaná plocha spevnených plôch	204,25 m ²
zastavaná plocha prístrešku	107,35 m ²
zastavaná plocha veľkej veže	5,76 m ²
zastavaná plocha malej veže	5,76 m ²
zastavaná plocha riadiaceho velínu	14,71 m ²
zastavaná plocha tribúny	65,25 m ²
dĺžka záchytnej siete	7,40 mb

SO 19 STRELNICA Č. 5

V riešenom strelišti sa budú konať dve disciplíny skeet a trap, preto návrh strelišt'a vychádzal s podmienok federácie pre usporiadanie medzinárodných súťaží.

Strelište má umiestnený v mieste palebnej čiary nad spevnenou plochou prístrešok, ktorý chráni súťažiacich pred poveternostnými vplyvmi.

Samotné strelište pozostáva z priestoru odpaliska so stanovišťami pre obe disciplíny, bunkrom, vežami a informačnou LED tabuľou umiestnenou v bočnej časti strelnice..

V zadnej časti je umiestnená tribúna, ktorá je spojená s priestorom hracej časti chodníkom.

Pri realizácii celého strelišt'a je nutné presné dodržanie polohového a výškového osadenia každej vyššie spomenutej stavebnej časti.

Okolie strelišt'a je riešené prírodným trávnikom.

Medzi strelištami je umiestnená záchytná sieť pre zachytenie nezasiahnutých terčov. Celkový priestor medzi strelištami bude dotvorený zeleňou.

Základné údaje SO-19 strelnica č. 5:

zastavaná plocha bunkru:	129,03 m ²
zastavaná plocha spevnených plôch	204,25 m ²
zastavaná plocha prístrešku	107,35 m ²
zastavaná plocha veľkej veže	5,76 m ²
zastavaná plocha malej veže	5,76 m ²
zastavaná plocha riadiaceho velínu	14,71 m ²
zastavaná plocha tribúny	65,25 m ²
dĺžka záchytnej siete	7,40 mb

SO 27 ALTÁN Č. 1 A Č. 2

Navrhovaný stavebný objekt SO-27 altán č. 1 a č. 2 sú navrhnuté pre zvýšenie komfortu návštevníkov strelišt'a. Hlavné pôdorysné rozmery SO-27 sú 8,00 m x 5,00 m. Objekty altánov sú vhodne osadené na riešených pozemkoch napojené na priľahlú novobudovanú spevnenú plochu.

Navrhovaná stavba SO-27 altán je v súlade s funkčným využitím územia podľa záväznej časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.

Celkový priestor v okolí altánu bude dotvorený zeleňou.

Základné údaje SO-27 altán č.1a č.2

- zastavaná plocha navrhovanej stavby	40,00 m ²
- obostavvaný priestor navrhovanej stavby	cca 100 m ³
1. NP úžitková plocha navrhovanej stavby	40,00 m ²

SO 29 ZELEŇ A SADOVÉ ÚPRAVY

Na základe vyhodnotenia zdravotného stavu, špecifik prevádzky v areáli strelnice a požiadaviek na zachovanie statickej stability porastu sa navrhujú nasledovné opatrenia:

1. Asanačné opatrenia (Okamžitý výrub z dôvodu havarijného stavu)

Havarijné jedince topoľa bieleho (*Populus alba*): Navrhuje sa okamžitý výrub niekoľkých kusov starých topoľov, ktoré vykazujú akútne znaky zlyhania. Stromy sú v štádiu fyziologického odumierania, na ich kmeňoch sú viditeľné plodnice drevokazných húb a na základe analogickej skúsenosti z predchádzajúcich výrubov v tejto lokalite sa predpokladá prítomnosť rozsiahlych centrálnych dutín. Tieto stromy sú klasifikované ako havarijné a predstavujú bezprostredné riziko pre prevádzku areálu.

Smrek (Picea spp.) a slivky čerešňoplodé (*Prunus cerasifera*) v podraze: Kompletné odstránenie (výrub) z dôvodu straty vitality, mechanických prasklín a absencie ďalšej rastovej perspektívy.

Akútne chradnúce borovice čierne (*Pinus nigra*): Selektívny výrub len tých jedincov, ktoré sú plošne napadnuté sypavkou a štítničkou alebo výrazne zhoršenej stability

2. Podmienečné ponechanie, prevádzkový manažment a monitoring

Ostatné (nateraz perspektívne) topole biele (*Populus alba*): Jedince, ktoré sú aktuálne zdravé a stabilné, sa navrhujú do dvoch režimov na základe požiadaviek investora a prevádzkovateľa strelnice:

1. Fytosanitárny monitoring: Ponechanie v poraste s pravidelnou kontrolou statiky a stability.

2. Koncepcná asanácia na požiadavku investora: Vzhľadom na to, že ide o špecifický areál strelnice, kde topoľový sumár (páperie zo semien) masívne zanáša mechanizmy športových zariadení (zbrane, terčové systémy) a výrazne zhoršuje prevádzkovú hygienu, je z dlhodobého hľadiska akceptovateľný ich postupný výrub a obnova porastu vhodnejšími taxónmi na základe požiadaviek investora.

Ponechané jedince borovice čiernej (*Pinus nigra*): Podmienečné ponechanie s ročným monitoringom progresu ochorenia.

Zber a likvidácia (spálenie/odvoz) opadaného lístia na jeseň, v ktorom zimujú kukly škodcu *Cameraria ohridella* (páskovka pagaštanová / ploškáčik), čím sa zníži tlak škodcu v nasledujúcom roku.

3. Arboristické ošetrovanie korún (Rezy a stabilita zápoja)

Zdravotný a bezpečnostný rez: Pri všetkých ponechaných stromoch sa požaduje odstránenie suchých, zlomených a poškodených konárov na zaistenie prevádzkovej bezpečnosti osôb v areáli.

Zachovanie štruktúry hustého zápoja (Zamietnutie presvetľovacích rezov): V partiách, kde sú stromy uzatvorené v hustom vzájomnom zápoji, sa neodporúča realizovať radikálne presvetľovacie rezy ani výruby zdravých stromov s cieľom uvoľnenia spodnej etáže (pagaštanov). Jedince rastúce v zápoji sú adaptované na spoločné veterné podmienky. Ich náhle rozvoľnenie by viedlo k zásadnej zmene mikroklimatických pomerov, hrozbe kôrovej spály a z dôvodu vysoko položeného ťažiska stromov by hrozilo ich akútne statické zlyhanie (vývraty a zlomy). Pagaštany (*Aesculus hippocastanum*) sa ponechávajú v pozícii podradenej etáže na prirodzenú sukcesnú reguláciu.

Riešenie tlakových vidlíc a kodominantných kmeňov: Definitívny manažment korún s vidlicovitým rozvetvením vo výškach určí certifikovaný arborista priamo na mieste po lezeckej kontrole.

Vzhľadom na vizuálne identifikované symptómy fytopatologického napadnutia (pravdepodobná rakovina jaseňa v rôznom stupni rozvoja) a prejavov sekundárnej obrannej reakcie (zavalovanie rán), nie je možné prevádzkovú bezpečnosť spoľahlivo vyhodnotiť iba vizuálnou metódou (VTA). Hoci stromy vykazujú čiastočnú vitalitu, rakovinové lézie a nekrotické pletivá v synergii s excentrickým naklonením predstavujú skryté biomechanické riziko.

Arborista na mieste vykoná:

1. Podrobné posúdenie bázy kmeňa a koreňových nábehov.
2. Prístrojovú diagnostiku stability - v prípade pochybností o zostatkovej hrúbke zdravého steny dreva sa nariaďuje použiť akustický tomograf alebo rezistograf (odporový mikrovrt), ktoré exaktne odhalia rozsah vnútornej hniloby a dutín v mieste rakovinových rán.
3. Stanovenie definitívneho postupu - na základe prístrojových dát arborista určí, či je bezpečnosť v cieľovom priestore (Target) možné garantovať okamžitým stabilizačným a odľahčovacím rezom, alebo je z dôvodu akútneho prevádzkového rizika a nevratnej deštrukcie štruktúry dreva nevyhnutná okamžitá asanácia (výrub).

Údaje zo zisťovacieho konania:

Pre navrhovanú činnosť nebolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení uplatnených v konaní:

- Záväzné stanovisko orgánu územného plánovania Mesto Trnava, stanovisko dňa 14.08.2026 č. OÚRaK/59022-116253/2026/vor
- Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor dopravy a komunálnych služieb súhlas dňa 19.08.2026 č. OD/143-122143/2026/Seč
- Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave stanovisko dňa 09.09.2026 č. KRHZ-TT-OPP-2026/000715-002
- Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, ODI vyjadrenie dňa 10.07.2026 č. ORPZ-TT-ODI1-2026/(002349-219
- Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOH stanovisko dňa 24.07.2026 č. OU-TT-OSZP3-2026/092989-002
- Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP stanovisko dňa 20.07.2026 č. OU-TT-OSZP3-2026/092821-002
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva stanovisko dňa 17.08.2026 č. RÚVZTT/OHŽPaZ/2299/9155/2026
- SLOVNAFT, a.s., Terminál Kľačany, Prevádzkovanie produktovodu PS 21 Kľačany
- Západoslovenská distribučná, a.s. vyjadrenie dňa 04.08.2026 č. 26/122553806

Zoznam príloh k stavebnému zámeru:

- Správa o prerokovaní stavebného zámeru vypracovaná projektantom 07/2026
- LV č. 5000, 11640, 12341 a kópia z katastrálnej mapy

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a

prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

2. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
3. Pri výstavbe bude chránená v maximálnej miere jestvujúca zeleň.
4. Stavenisko budú tvoriť pozemky register "C" parc. č. 10583/10, 10583/11, 10583/13, 10583/19, 10583/20, 10583/21, 10583/22, 10583/23, 10583/24, 10583/25, 10583/26, 10583/27, 10583/28, 10583/29, 10583/30, 10583/31, 10583/32, 10583/33, 10583/34, 10583/35, 10583/36, 10583/37, 10583/38, 10583/39, 10583/40, 10583/41, 10583/42, 10583/43, 10583/44, 10583/49, register "E" parc. č. 1482/107, 1483/1 v katastrálnom území Trnava v obci Trnava.
5. V zmysle § 6 ods. 3 písm. a) stavebného zákona stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí, a to prípadne aj úplným ohradením alebo oplotením.
6. V zmysle § 6 ods. 3 písm. b) stavebného zákona musí byť stavenisko označené ako stavenisko s uvedením základných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
7. Stavenisko musí byť podľa § 6 ods. 3 písm. h) stavebného zákona zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť ľudí na stavenisku, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
8. Stavebník je povinný v zmysle § 6 ods. 3 písm. i) stavebného zákona zabezpečiť, aby stavenisko nezaťažovalo okolie nadmerným hlukom, vibráciami, optickým žiarením, prachom a zápachom z uskutočňovania stavebných prác a z prevádzky stavebných mechanizmov, najmä v čase nočného pokoja a v dňoch pracovného pokoja.
9. Stavebník je povinný v zmysle § 30 ods. 3 písm. a) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby.
10. Stavebník je povinný plniť povinnosti stavebníka uvedené v § 30 stavebného zákona.
11. Podľa § 60 ods. 1 písm. f) je stavebník povinný plniť požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách a požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb:

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave stanovisko dňa 09.09.2026 č. KRHZ-TT-OPP-2026/000715-002

Investor: STRELECKÉ CENTRUM TRNAVA o.z., Priemyselná ulica 7149/2, 917 01 Trnava, IČO: 56916591

Špecialista PO: Ing. Andrej Hájiček, registračné číslo 42/2017 BČO

a v súlade s § 25 ods. 1 písm. b) bod 13c zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov vydáva k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasnú doložku súladu.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa Stavebného zákona č.25/2025 a spolu s nami overenou projektovou

dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť ku kolaudácii a kontrole.

**Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor dopravy a komunálnych služieb
súhlas dňa 19.08.2026 č. OD/143-122143/2026/Seč**

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor dopravy ako príslušný cestný správny orgán podľa ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia §13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti o vydanie určenia na použitie trvalého dopravného značenia, ktorú podalo združenie Strelecké centrum Trnava, o. z. Priemyselná ulica 7149/2, 917 01 Trnava, na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a na základe stanoviska vydaného Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave (ďalej len "ODI OR PZ TT") pod č. p.: ORPZ-TT-0D11-2026/002512-470 zo dňa 14. augusta 2026 určuje

použitie - t. j. osadenie a vyznačenie zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia, ktoré bude osadené a vyznačené na miestnej, príp. verejnej účelovej ceste - ulici Štrky v Trnave, z dôvodu realizácie stavby „Modernizácia národného streleckého centra Štrky - Trnava“, v zmysle priloženej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto určenia.

Podmienky pre osadenie a vyznačenie trvalého dopravného značenia:

1. Trvalé dopravné značenie bude osadené a vyznačené podľa odsúhlaseného návrhu trvalého dopravného značenia, ktorý je prílohou tohto určenia. Ak si to bude dopravná situácia vyžadovať, bude príslušníkom ODI OR PZ TT upravené podľa aktuálnej potreby a vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
2. Osadenie a vyznačenie zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia v zmysle tohto určenia zabezpečí žiadateľ, ktorý bude zároveň zodpovedný za dobrý technický stav zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia počas celej doby jeho osadenia a vyznačenia.
3. Trvalé dopravné značenie bude umiestnené, vyznačené a použité v súlade s platnými technickými podmienkami MDaV SR "TP 117/2023 resp. TP 118/2023, so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Vodorovné trvalé dopravné značenie bude vyhotovené tak, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky a bude pravidelne obnovované.
5. Vodorovné trvalé dopravné značenie bude zhotovené na povrchu cesty v bielom farebnom prevedení aplikovaním náterových látok alebo iných materiálov tak, aby bolo dobre viditeľné a zrozumiteľné.
6. Zvislé trvalé dopravné značenie bude umiestnené zvisle na konštrukcii pevne spojenej so zemou a pripevnené tak, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky, pričom nesmie prísť k jeho deformácii, mechanickému kmitu, posunutiu, pootočeniu, spadnutiu a pod.
7. Zvislé trvalé dopravné značenie musí byť osadené tak, aby nebránilo plynulému odtoku povrchových vôd z telesa komunikácie a nesmie prísť k poškodeniu odvodňovacích zariadení (priekop, rigolov, priepustov a pod.).
8. Zvislé trvalé dopravné značenie bude osadené tak, aby nezasahovalo do voľnej šírky alebo voľných výšok cestnej komunikácie. Najbližšia hrana značenia bude umiestnená 0,3 m až 2,00 m od okraja spevnenej časti krajnice, prípadne vozovky. Spodná hrana dopravného značenia bude umiestnená vo výške min. 2,0 m nad úrovňou vozovky alebo chodníka a v prípade, že bude značenie umiestnené nad cestičkou pre cyklistov, tak 2,5 m nad úrovňou cestičky. Dopravné značky môžu byť v pozdĺžnom smere od seba vzdialené min. 20 m (výnimočne 10 m). Do priechodného profilu pre chodcov, príp.

cyklistov môže značenie zasiahnuť" iba ak v danom mieste ostane voľná šírka 1,5 m.
9. Po osadení a vyznačení zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia realizátor vyzve zástupcu Mesta Trnava, Mgr. Petrušku Sečenovú, č. t. 033/32 36 128 a zástupcu ODI OR PZ TT, kpt. Ing. Jozefa Franeka, č. t. 096110 3511 na vykonanie kontroly správnosti osadenia a vyznačenia trvalého dopravného značenia. Akékoľvek zmeny v dopravnom značení možno vykonať len po predchádzajúcom odsúhlasení na ODI OR PZ TT.

10. Mesto Trnava a ODI OR PZ TT si vyhradzuje v prípade verejného záujmu, resp. ak to budú vyžadovať nevyhnutné okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, právo na zmenu určeného dopravného značenia.

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, stanovisko dňa 14.08.2026 č. OÚRaK/59022-116253/2026/vor

Dňa 10.07.2026 ste na Mesto Trnava - orgán územného plánovania (MsÚ Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií) doručili žiadosť k vydaniu záväzného stanoviska pre stavbu:

I. Identifikačné údaje

Názov stavby: MODERNIZÁCIA NÁRODNÉHO STRELECKÉHO CENTRA - ŠTRKY, TRNAVA

Miesto stavby: Strelnica Štrky, Trnava

Pozemok: Register "C" KN, p.č. 10583/10, 10583/11, 10583/13, 10583/19, 10583/20, 10583/21, 10583/22, 10583/23, 10583/24, 10583/25, 10583/26, 10583/27, 10583/28, 10583/29, 10583/30, 10583/31, 10583/32, 10583/33, 10583/34, 10583/35, 10583/36, 10583/37, 10583/38, 10583/39, 10583/40, 10583/41, 10583/42, 10583/43, 10583/44, 10583/49, Register "E" KN, p.č. 1482/107, 1483/1

Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha

Kat. územie: Trnava, č. 864790

Ku konaniu (podľa st. zákona): Pre konanie o stavebnom zámere spolu s projektom stavby podľa § 20 a § 48 až 62 stavebného zákona č. 25/2025 Z.z.

Druh podanej dokumentácie: Projekt stavby

Doložka súladu k projektu stavby: Nevyžaduje sa

Zodpovedný projektant: Ing. Peter Horváth, ART PROJEKT s.r.o.

Dátum spracovania PD: Jún 2026

Investor/stavebník: Strelecké centrum Trnava o.z., Priemyselná ulica 7149/2, 917 01 Trnava

V. Záverečné stanovisko

Mesto Trnava konštatuje, že posudzovaná stavba

"MODERNIZÁCIA NÁRODNÉHO STRELECKÉHO CENTRA - ŠTRKY, TRNAVA" JE V SÚLADE s obsahom záväznej časti Územného plánu mesta Trnava, rok 2015, v znení zmien a doplnkov.

VI. Odôvodnenie

Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že navrhovaná stavba "MODERNIZÁCIA NÁRODNÉHO STRELECKÉHO CENTRA - ŠTRKY, TRNAVA" je v súlade s obsahom záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie v časti posudzovaných regulatívov: funkčné využitie územia, hmotovo - priestorové regulatívy a limity zástavby.

VII. Platnosť záväzného stanoviska

Záväzné stanovisko dotknutého orgánu platí dva roky odo dňa jeho doručenia žiadateľovi, ak ide o dopravnú infraštruktúru, technickú infraštruktúru, jadrové zariadenie, stavbu súvisiacu s jadrovým zariadením a významnú investíciu, platí päť rokov odo dňa jeho doručenia žiadateľovi. Záväzné stanovisko nestráca platnosť, ak bol počas plynutia

doby podľa prvej vety podaný návrh na začatie konania, v ktorom sa záväzné stanovisko má použiť.

Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, ODI vyjadrenie dňa 10.07.2026 č. ORPZ-TT-ODI1-2026/(002349-219

Po preskúmaní predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie predmetnej stavby, z pohľadu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, Vám dávame na vedomie, že s predmetnou stavbou súhlasíme

a teda predmetnú stavbu je možné pripojiť do cestnej siete, a preto požiadajte príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na pripojenie resp. stavebné úpravy pripojenia pozemných komunikácií predmetnej stavby do cestnej siete príp. o zriadenie vjazdov/stavebné úpravy vjazdov na spevnené plochy, a zároveň môžete požiadať jednotlivé cestné správne orgány o vydanie určenia na použitie dopravného značenia a dopravných zariadení (dočasných aj trvalých).

Cestným správnym orgánom sú obce - pre miestne a účelové cesty v katastri, v ktorom sa nachádzajú, alebo Okresný úrad, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií - pre cesty I., II. a III. triedy. K vydaniu záväzného stanoviska je potrebné, aby bola projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou (projektantom), spĺňala požadované kritériá a parametre podľa príslušných technických noriem, technických predpisov, technických podmienok, vyhlášok a iných všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby mohla byť zo strany ODI Trnava posúdená z pohľadu vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danej lokalite.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOH stanovisko dňa 24.07.2026 č. OU-TT-OSZP3-2026/092989-002

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:

Pôvodca odpadov (v tomto prípade právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu, napríklad podľa § 54, 55, 57 a 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach je podľa § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") povinný:

- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
- vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajším produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- v prípade demolačných prác, pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať) spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh,

kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,

- v prípade výkonu demolačných prác, po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,

- stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií,

- dodržať všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi ustanovené v § 12 zákona o odpadoch,

- dodržať povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14 zákona o odpadoch,

- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP stanovisko dňa 20.07.2026 č. OU-TT-OSZP3-2026/092821-002

Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za podmienok:

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody"), na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny, v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody. Podľa regionálneho územného systému ekologickej stability (ÚSES) okresu Trnava (Esprit, 2019) je lokalita súčasťou regionálneho biocentra RBc21 Štrky-Flaky.
2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Mesta Trnava v zastúpení primátorom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. Sadové úpravy žiadame uskutočniť najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
4. Rešpektovať uvedené biocentrum a navrhované manažmentové opatrenia v dokumentácii ÚSES a taktiež existujúcu zeleň v riešenom území (aleje, parky, remízy, brehové porasty), ktorá zároveň predstavuje významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
5. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
6. Ak povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník alebo správca pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu

rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrčovaniu vtákov.

8. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva stanovisko dňa 17.08.2026 č. RÚVZTT/OHŽPaZ/2299/9155/2026

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (ďalej len "RÚVZ Trnava") ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 2 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci návrhu žiadateľa: Ing. František Miklošovič, 919 61 Borová 86 pre stavebníka: Strelecké centrum Trnava o.z., Priemyselná ulica 7149/2, 917 01 Trnava, IČO: 56 916 591, z.dňa 10.07.2026 o vydanie záväzného stanoviska k návrhu stavebného zámeru stavby: "Modernizácia národného streleckého centra - Štrky, Trnava", na parc. č. 10583/13, 10583/27, 28, 29, 10583/30, 32, 36, 10583/31, 34, 10583/10,11, 10583/19, 21, 24, 26, 35, 39, 42, 10583/20, 22, 23, 25, 33, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 49 a reg. "E" 1483/1, 1482/107 v k. ú. Trnava, podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 21 ods. 3 písm. a) a ods. 6 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Stavebný zákon") vydáva

Záväzné stanovisko:

podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 21 ods. 3 písm. a) a ods. 6 Stavebného zákona sa súhlasí s návrhom stavebného zámeru stavby: "Modernizácia národného streleckého centra - štrky, Trnava", na parc. č. 10583/13, 10583/27, 28, 29, 10583/30, 32, 36, 10583/31, 34, 10583/10,11, 10583/19, 21, 24, 26, 35, 39, 42, 10583/20, 22, 23, 25, 33, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 49 a reg. "E" 1483/1, 1482/107 v k. ú. Trnava, žiadateľa: Ing. František Miklošovič, 919 61 Borová 86 pre stavebníka: Strelecké centrum Trnava o.z., Priemyselná ulica 7149/2, 917 01 Trnava, IČO: 56 916 591.

Zároveň sa požaduje:

1. Zabezpečiť účinné odvetranie všetkých bezokenných miestností.
2. Pri kolaudácii stavby predložiť výsledok laboratórneho rozboru vody, ktorou budú objekty zásobované v rozsahu úplnej analýzy ukazovateľov kvality pitnej vody podľa požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných rádiologických ukazovateľov podľa vyhlášky MZ SR č. 45/2024 Z.z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá.
3. Stavebno-dispozičné riešenie a materiálno-technické vybavenie priestorov riešiť podľa vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia v znení neskorších predpisov.

RÚVZ Trnava si súčasne týmto zavedeným stanoviskom nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa Stavebného zákona.

SLOVNAFT, a.s., Terminál Kľačany, Prevádzkovanie produktovodu PS 21 Kľačany
vyjadrenie dňa 26.06.2026 č. SN/R/2026/10901/Z

Na základe žiadosti o vyjadrenie Vám zasielame nasledovné stanovisko:

1. Žiadame dodržať zákon č. 251/2012 o energetike a o zmene niektorých zákonov a nižšie uvedené body:

(i) V ochrannom pásme potrubia je zakázané zriaďovať objekty osobitnej dôležitosti, ťažné jamy prieskumných a ťažobných podnikov a odvaly.

(2) V ochrannom pásme potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, je zakázané do vzdialenosti

a) 200 m od osi potrubia stavať na vodnom toku mosty a vodné diela,

b) 150 m od osi potrubia pozdĺž potrubia súvisle zastavovať pozemky, stavať ďalšie dôležité objekty a budovať železničné trate,

c) 100 m od osi potrubia stavať akékoľvek stavby,

d) 50 m od osi potrubia stavať kanalizačnú sieť,

e) 20 m od osi potrubia stavať potrubie na prepravu iných látok okrem horľavých látok I. a II. triedy,

f) 10 m od osi potrubia vykonávať činnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie a navrhovanie zeminy a vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť potrubia a plynulosť prevádzky.

(3) Elektrické vedenie možno zriaďovať najmenej v takej vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali ochranné pásma podľa § 43.

2. Na základe Vami zaslanej projektovej dokumentácie s Modernizáciou Národného streleckého centra - Štrky Trnava súhlasíme.

3. Pred zahájením stavebných, resp. výkopových prác je nevyhnutné priamo v teréne upresniť smerové a hĺbkové pomery produktovodných vedení.

Vyhľadanie sa uskutoční nasledovne:

3.1 Investor stavby zašle na adresu prevádzkovateľa produktovodných vedení objednávku na vyhradenie a dozorovanie produktovodných vedení s uvedením dátumu konania vyhľadania, tak aby ju prevádzkovateľ obdržal min. 1 týždeň vopred.

3.2 Zástupca prevádzkovateľa produktovodných vedení vykoná smerové a hĺbkové zameranie produktovodných vedení, z ktorého vyhotoví zápis, kde budú špecifikované i prípadné ďalšie požiadavky na realizáciu križovania. Značenie vyhľadaných produktovodných vedení (napr. kolíkmi) alebo prípadné geodetické zameranie súradníc si zabezpečí investor stavby.

Záverom upozorňujeme, že produktovodné vedenia sú zaradené do skupiny objektov osobitnej dôležitosti, neakceptovanie podmienok a skutočností uvedených v tomto vyjadrení môže viesť k následkom s veľkými materiálnymi a ekologickými škodami!

Západoslovenská distribučná, a.s. vyjadrenie dňa 04.08.2026 č. 26/122553806

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len "spoločnosť Západoslovenská distribučná") ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o energetike") a dotknutá právnická osoba podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len "stavebný zákon"), vydáva toto záväzné vyjadrenie podľa § 22 ods. 3 stavebného zákona.

Záver: súhlas s posudzovanou dokumentáciou s podmienkami uvedenými v tomto vyjadrení.

Stavbu vyžaduje elektrické pripojenie.

Žiadateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma elektrických vedení a elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. podľa § 43

zákona o energetike a dbať na to, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo ohrozeniu ich prevádzky. Žiadateľ je povinný rešpektovať ochranné pásmo elektronickej komunikačnej siete podľa § 23 zákona o elektronických komunikáciách a dbať na to, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo ohrozeniu ich prevádzky.

Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

12. Dodržať ďalšie prípadné podmienky v zmysle stavebného zákona.
13. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
14. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno v zmysle § 66 ods. 1 stavebného zákona uviesť do trvalého užívania až po kolaudácii. Stavebník pred ukončením stavebných prác požiada o kolaudáciu stavby podľa § 66 ods. 2 stavebného zákona.
15. Stavebník je povinný všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, plniť, po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú pre neho záväzné.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere:

Podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere platí 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky. Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.

ODÔVODNENIE

Dňa 08.07.2026 podal stavebník žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté správne konanie.

Správny orgán podľa § 51 ods. 1 Stavebného zákona oznámil začatie konania účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám. Správny orgán v zmysle § 53 ods. 2 Stavebného zákona nenariadil ústne pojednávanie z dôvodu, že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby; zároveň predmetom konania nie je súbor stavieb. Správny orgán v zmysle § 51 ods. 2 Stavebného zákona stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie pripomienok a námietok a účastníkov konania, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby upozornil, že na neskôr podané návrhy, pripomienky a námietky sa neprihliadne.

Z dôvodu, že počet účastníkov konania je väčší ako 20, v zmysle § 51 ods. 3 Stavebného zákona oznámenie o začatí konania bolo oznámené verejnou vyhláškou; týmto

nebolo dotknuté doručenie úradného dokumentu do elektronickej schránky dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb.

Správny orgán pri posudzovaní žiadosti a rozhodovaní o stavebnom zámere preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 57 ods. 2 Stavebného zákona. Stavebník má k pozemkom alebo stavbám iné právo podľa § 29 ods. 1 písm. a), a to právo na užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.

Z predložených podkladov vyplýva súlad so záujmom chráneným osobitným predpisom a so záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania.

Správny orgán zistil, že stavba podľa stavebného zámeru spĺňa požiadavky na bezbariérové užívanie, keďže je určená na všeobecné užívanie alebo ide o budovu, ktorú bude navštevovať verejnosť.

Správny orgán ďalej zistil, že sú podľa správy o prerokovaní stavebného zámeru uplatnené záväzné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb, ako aj pripomienky a návrhy účastníkov konania. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný zámer vypracoval projektant a predloženú správu o prerokovaní stavebného zámeru vypracoval stavebník alebo ním poverený projektant.

Správny orgán v priebehu správneho konania nezistil dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 59 Stavebného zákona.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Toto rozhodnutie o stavebnom zámere bude doručované verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku v súlade s § 61 stavebného zákona.

Upozornenie: Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 Stavebného zákona.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v súlade s § 53 a § 54 Správneho poriadku v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia. Dňom oznámenia (doručenia) rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia.

Odvolanie sa podáva na príslušný stavebný úrad obec Majcichov. Miesto podania odvolania - Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).

Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa nevyrubuje.

Ing. Tibor Marek
starosta obce Majcichov

Doručí sa:

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli príslušných obcí - Mesto Trnava a obec Majcichov.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (Mesto Trnava a obec Majcichov), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie oznámenia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

vyvesené dňa
podpis, pečiatka

zvesené dňa
podpis, pečiatka

Doručí sa:

1. Strelecké centrum Trnava o.z., Priemyselná ulica súp. č. 7149/2, 917 01 Trnava

- projektant:

2. Ing. Peter Horváth, Dolné Dubové súp. č. 244, 919 52 Dolné Dubové

Na vedomie:

3. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

4. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02 Trnava

5. OR HaZZ v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava

7. Obec Majcichov, Obecný úrad, 919 22 Majcichov 606

8. Spoločný obecný úrad - k spisu