MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES

oddelenie územného konania a stavebného poriadku – stavebný úrad

Novoveská 17/A, 843 10 B R A T I S L A V A 49

Naše číslo
2026/1797/ozksz/Lo

Bratislava
26.10.2026

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O STAVEBNOM ZÁMERE

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, stavebný úrad prijal dňa 14.09.2026. ktorú doplnil dňa 12.10.2026 žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 50 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon)

názov stavby: „**Obchodný areál AMA centrum“**, Bory - Ulica Antona Moyša
stavebné objekty:

- SO - 02 Obchodný areál - HLAVNÁ STAVBA
- SO - 03 Vnútroareálové spevnené plochy
  - SO-03.1 Exteriérové schodisko 1
  - SO - 03.2 Exteriérové schodisko 2
  - SO — 03.3 Vyrovnávacie exteriérové schodisko
  - SO — 03.4 Areálová komunikácia
  - SO - 03.5 Rampa pre chodcov a imobilných
  - SO - 03.6 Nakladacia rampa
  - SO - 03.7 Stojan na bicykle
  - SO - 03.8 Zastávka MHD
  - SO - 03.9 Stojisko pre bicykle - zamestnanci
- SO - 04 Prípojka vody
  - SO - 04.01 Úprava vodovodnej prípojky
  - SO - 04.02 Vodovod pitný
  - SO - 04.03 Vodovod požiarny
- SO - 06 Prípojka elektriny
  - SO - 06.1 Prípojka VN
  - SO-06.2 Prípojka NN
  - SO - 06.3 Prípojka telekomunikačná
  - SO - 06.4 Vonkajšie areálové rozvody
- SO - 07 Areálové vonkajšie osvetlenie
- SO - 08 Prípojka splaškovej kanalizácie
  - SO - 08,01 Úprava prípojky splaškovej kanalizácie
  - SO - 08.02 Areálová splašková kanalizácia
- SO - 09 Dažďová kanalizácia, vsakovanie a ORL
  - SO - 09.01 Dažďová kanalizácia z ciest
  - SO - 09.02 Dažďová kanalizácia zo striech
- SO - 10 Sadové úpravy
- SO - 11 Trafostanica
- SO - 12 Výťahy
- SO - 16 Kontajnerové stojisko
- SO - 16.1 Kontajnerové stojisko 1
  - SO - 16.2 Kontajnerové stojisko 2
- SO - 17 Stojisko pre nákupné vozíky/košíky 1

SO - 18 Stojisko pre nákupné vozíky/ košíky 2
SO - 19 Oporný múr

miesto stavby:	Bratislava-Devínska Nová Ves, Bory - Ulica Antona Moyša
stavebné pozemky:	reg. C-KN parc. č. 2810/123, 2810/294, 2810/295, 2810/366, 2810/459, 2810/460, 2810/461, 2810/488, 2810/490, 2810/504, 2810/510, 2810/554, 2810/567, 4513/23, 4513/24, 1513/25, 4513/26, 4513/723, 4513/724, 4513/725, 1513/726, 4513/727, 4513/746 (zastavaná plocha a nádvorie LV č. 5522 a 8527) k. ú. Devínska Nová Ves
stavebník:	**Bory, a. s., Digital Park II,** so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 740 896, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 4086/B
zastúpený:	**Drekmore s. r. o.,** zastúpená Ing. Július Šubík, so sídlom Súťažná 2, 821 08 Bratislava, IČO: 50 970 089, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 120878/B,
účel stavby:	pozemná stavba – nebytová budova – budovy pre obchod a služby
kód stavby:	1230 – Budovy pre obchod a služby
druh stavby:	Novostavba - Súbor stavieb - nebytová budova a IS a Komunikácie a spevnené plochy
identifikačné údaje dokumentácie:	M&Hproject s. r. o, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50 451 545
zodpovedný projektant**:**	Ing.arch. Marián Šulík, SKA 0116 AA marian.sulik@archfatale.com, v 02/2026

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o stavebnom zámere.

Popis stavby

SO - 02 Obchodný areál - HLAVNÁ STAVBA

Areál je situovaný v blízkosti nákupného centra Hornbach a kúpeľne Ptáček. Vjazd do budúceho areálu bude z kruhového objazdu, ktorý sa nachádza na ul. Antónia Moyša.
Architektúra navrhovaného objektu AMA centrum je vhodne zakomponovaná do existujúcej zástavby z hľadiska architektonických prvkov ako aj použitých materiálov. Celý objekt AMA centra má v pôdoryse tvar písmena L pričom kratšia časť je dvojpodlažná. Vnútornú stranu objektu tvorí celozasklenná fasáda o výške 5,2 m. Na nej sú umiestnené vstupné portály prevádzok, ktoré sú akcentované farebne ako aj logom. Zadná strana objektu je vybavená bránami pre zásobovanie a zamestnaneckými vstupmi. Stavba je opláštená tepelnoizolačnými panelmi hr 20 cm v povrchovej úprave podľa výberu investora. Strecha je čiastočne pochôdzna.
Dopravné napojenie počíta s nákladnými vozidlami v dĺžke 16-18 m.
Statická doprava je vypočítaná na 102 miest podľa nárokov jednotlivých prevádzok Vykurovanie objektu bude Elektrické, tepelné čerpadlo, systém VRV.

Celková plocha pozemku	11101,94 m^2
Zastavaná plocha	3138,96 m^2
5spevnená plocha	154,77 m^2
Plocha zelene	643,62 m^2
Celková podlahová plocha	401,18 m^2
Celková podlahová plocha nadzemných podlaží	4401,18 m^2
Celková podlahová plocha podzemných podlaží	0
Počet nadzemných podlaží	2

Max rozmery stavby	96,725 x 52,940 m
Úroveň podlahy 1.NP	1,000
Celková výška stavby	výška atiky l.NP: +5,750 m a +6,800 m od 0,000 výška atiky 2.NP: +11,200 m od 0,000
Dvorec pre technológiu (svetlík)	+13,450 m od 0,000
Počet parkovacích miest stavby	102, z toho 5 stojísk pre osoby ZŤP
IZP	0,55
KZ	0,10
IPP:	1,1

SO - 03 Vnútroareálové spevnené plochy

Vnútroareálová komunikácia a parkovacie plochy sa navrhujú z asfaltobetónu, plocha pre peších z betónovej zámkovej dlažby, plochy zásobovania z betónu. Stavba bude na cestnú sieť napojená novostavbou stykovej križovatky. Komunikácie a parkovisko budú po obvode a v styku so zeleňou lemované zvýšenými betónovými obrubníkmi a v miestach bezbariérových priechodov obrubníkom úrovňovým s plynulým prechodom do zvýšenia v min. dĺžke 1,00 m. Chodníky v mieste prechodu pre chodcov budú vyhotovené bezbariérovou úpravou pre plynulý priechod osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu doplnené o dlažbu pre nevidiacich.

SO - 03.1 Exteriérové schodisko 1

SO - 03.2 Exteriérové schodisko 2

SO - 03.3 Vyrovnávacie exteriérové schodisko

SO - 03.4 Areálová komunikácia

Navrhovaná prístupová cesta je navrhnutá pre vozidlo max. dĺžky 18,0 m. Na začiatku trasy je napojená na exist. MC cestou kategórie MO 8,0/30 v dí. 35,0 m a ďalej pokračuje areálom cestou kategórie MO 7,5/30. Vnútroareálové komunikácie pre osobné motorové vozidlá. sú kategórie MO

SO - 03.5 Rampa pre chodcov a imobilných

Pri nástupe na rampu priamo nadväzuje zastávka MHD, čím vytvára plynulý prechod od zastávky na rampu. Nie je potrebné v prípade ZŤP dochádzať k miestu zastávky. Rampa vyúsťuje pred vstupom do obchodnej jednotky.

SO - 03.6 Nakladacia rampa

SO - 03.7 Stojan na bicykle

V areáli AMA centra sú navrhnuté dve miesta pre parkovanie bicyklov zákazníkov. Predmetné miesta sú situované pri vstupoch do obchodných priestorov. Jedno z miest je situované pod konštrukciou markízy. V areáli sú umiestnené aj kryté prístrešky pre nákupné košíky. Akcent tvoria reklamné pylón. Objekty SO -14 a SO -15 budú riešené v samostatnom konaní.

SO - 03.8 Zastávka MHD

SO - 03.9 Stojisko pre bicykle - zamestnanci

V areáli sú umiestnené stojiská pre bicykle - prístrešok pre cyklistov s kapacitou parkovania 30 bicyklov. Prístrešok je vybavený stojanmi na bicykle rovnakého typu ako sú umiestnené pred areálom AMA. Prístrešok na bicykle je priamo napojený na navrhované predĺženie cyklochodníka.

SO - 04 Prípojka vody

SO - 04.01 Úprava vodovodnej prípojky

Úprava vodovodnej prípojky - na pozemku je existujúca prípojka TvLt DNI 50 na verejný vodovod, kvôli stiesneným pomerom je potrebné ju skrátiť zo 14,8 m na 11,5 m a zalomiť, na jej konci bude osadená vodpmemá šachta.

SO - 04.02 Vodovod pitný

Úprava vodovodnej prípojky - na pozemku je existujúca prípojka TvLt DNI 50 na verejný vodovod, kvôli stiesneným pomerom je potrebné ju skrátiť zo 14,8 m na 11,5 m a zalomiť, na jej konci bude osadená vodpmemá šachta.

SO - 04.03 Vodovod požiarny
Vodovod požiarny - okruh požiarneho vodovodu z HDPE DNI 50 v dĺžke 38,93 m s jedným nadzemným hydrantom DN150

SO - 06 Prípojka elektriny
SO - 06.1 Prípojka VN
Pre zabezpečenie dodávky el. energie z verejného VN 22kV distribučného rozvodu pre navrhovanú distribučnú trafostanicu lx630kVA v riešenej lokalite je potrebné realizovať úpravy jestvujúcich rozvodov VN 22kV v zmysle požiadaviek dodávateľa elektrickej energie v nasledovnom rozsahu:

- zaslučkovanie na jestvujúce VN káblové vedenie linky Č.V1181 káblovým vedením 2x (22- NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2) v úseku medzi TS1755-000 a TS1756-000; ukončenie VN koncovkami v poliach č.l a 2 rozvádzača VN trafostanice
- VN káblové vedenie 2x (22-NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2) od navrhovaných káblových spojok do TS, dĺžka 40m

SO - 06.2 Prípojka NN
Zásobovanie el.energiou pre navrhovaný objekt obchodného centra AMA centrum, Bratislava - Bory bude zabezpečené z navrhovanej napájacej distribučnej trafostanice 22/0.42 kV, I x 630kVA. Hlavný NN rozvádzač trafostanice ANG bude vybavený lištovými poistkovými odpojovačmi 400A, kde budú osadené poistkové vložky pre istenie napájacích káblov vedúcich do elektromerových rozvádzačov objektu.
Rozhranie medzi rozvodmi dodávateľa elektrickej energie a rozvodmi investora budú poistkové spodky NN rozvádzača ANG distribučnej trafostanice.
Odberné miesta - Rozvádzač RE1:
Navrhovaný elektromerový rozvádzač RE1 bude inštalovaný v samostatnej elektromerovej miestnosti na l.NP. Obsahovať budú fakturačné merania spotreby elektrickej energie objektu. Rozvodňa bude prístupná pre pracovníkov ZSDIS a.s. samostatnými dverami z verejných priestorov bez obmedzenia v ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu.
Odberné miesta - Rozvádzač RE2 :
Navrhovaný elektromerový rozvádzač RE3 bude inštalovaný na voľnom priestranstve v blízkosti napájacej distribučnej trafostanice. Obsahovať bude fakturačné meranie spotreby elektrickej energie pre zariadenia elektromobility.
Rozvádzač bude prístupný pre pracovníkov ZSDIS a.s. z verejných priestorov bez obmedzenia v ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu.
SO - 06.3 Prípojka telekomunikačná
V rámci vonkajšieho parkoviska pre objekt Obchodný areál AM A Centrum, Bratislava - Bory bude stanovené miesto pre body napojenia z jestvujúcich telekomunikačných rozvodov. Z daného miesta bude realizovaná hlavná káblová trasa tvorená štyrmi rúrami HDPE 40x33 uloženými vo výkope v pieskovom lôžku s krycou fóliou, ktorá bude smerovať do navrhovanej káblovej šachty.
V exteriéri v priestore za plánovanou trafostanicou na určenom mieste bude inštalovaná káblová šachta o príslušnom rozmere pre dané kabelážne systémy. Zo šachty bude následne vedená hlavná káblová trasa tvorená štyrmi rúrami HDPE 40x33 uloženými vo výkope v pieskovom lôžku s krycou fóliou do objektu cez systémový prestup ROXTEC do priestoru rozvodne NN na l.NP. V rozvodni NN budú následne prípojky operátorov ukončené v navrhovanom dátovom rozvádzači. V prípade prestupov popod komunikácie budú všetky rúry HDPE chránené chráničkou JS110. Všetky použité rúry v areáli budú opatrené zaťahovacím vodičom / lankom.
SO - 06.4 Vonkajšie areálové rozvody
SO - 07 Areálové vonkajšie osvetlenie
Na základe svetelnotechnického návrhu sa navrhuje rozmiestnenie stožiarov VO. Pre navrhované stožiare sa vyhotovia nové betónové základy 0.7x0.7xl.35m (šxdxh) na stanovených pozíciách a stožiare sa osadia.

Na všetkých stožiaroch sa inštalujú nové výložníky a svietidlá.
Navrhované typy pre VO1 :

- stožiar VO, výška nad terénom 6m, typ ELV, ELV Senec STK 60/60/3K12
- stožiarová svorkovnica EKM 2020SK-2D1, Ix D01 gL 10A
- výložník jednoramenný, vyloženie Im, typ ELV, V1T-10-D 60, uhol 10°
- svietidlo LED, 5940 lum, 3000K, CRI min.70, farba 730, 40.4 W, 230V 50Hz, IP66
- Siteco 5XE6A33A08GB Streetlight SL 21 mini, Pl.Oa, 3000 K, Easy (5940 Im; 40.4 W)

Navrhované typy pre VO2 :

- stožiar VO, výška nad terénom 6m, typ ELV, ELV Senec STK 60/60/3K12
- stožiarová svorkovnica EKM 2020SK-2D1, lx D01 gL 10A
- výložník dvojramenný, vyloženie Im, typ ELV, V2T-10-D 60, uhol 10°
- svietidlo LED, 9040 lum, 3000K, CRI min.70, farba 730, 66.0 W, 230V 50Hz, IP66
- Siteco 5XE6A33A08HB Streetlight SL 21 mini, Pl.Oa, 3000 K, Easy (9040 Im; 66.0 W)

SO - 08 Prípojka splaškovej kanalizácie

SO - 08.01 Úprava prípojky splaškovej kanalizácie

Úprava prípojky splaškovej kanalizácie - existujúca prípojka na verejnú kanalizáciu PVC DN200 zasahuje pod navrhovaný oporný múr, preto bude z 33 m skrátená na 29 m a revízna šachta bude vymenená.

SO - 08.02 Areálová splašková kanalizácia

Areálová splašková kanalizácia - bude tvorená stokou „1“ PP DN200 v dĺžke 129,3 m, na trase bude 7 ks kanalizačných šácht DNI 000 a od nej povedú 3 prípojky PP DNI50 v dĺžke 5,9 m a jedna v dĺžke 6,6 m.

SO - 09 Dažďová kanalizácia, vsakovanie a ORL

SO - 09.01 Dažďová kanalizácia z ciest

Dažďová kanalizácia zo striech + RN - dažďové vody zo striech budú odvedené do areálovej daždivej kanalizácie tvorenej dvoma stokami „DK1-1. časť“ PP DN200 v dĺžke 28,4 m a PP DN250 v dĺžke 3,7 m a v jej lomoch budú osadené revízne šachty DNI 000. Pre prípojky zo striech, uličných vpustí a líniových žľabov bude stoka „DK1-2. Časť“ PP DN250 v dĺžke 4,9 m a PP DN250 v dĺžke 8,1 m. Pre výpočet objemu retenčných nádrží bola použitá 50-ročná 120-minútová návrhová prívalová zrážka a koeficient odtoku K-l. Pre plochu strechy 3137,8 m^2 sa navrhuje retenčná nádrž RN1 s objemom 200 m^3, s regulovaným odtokom do existujúcej daždivej kanalizácie 1,73 I/s, ktorý bude zabezpečený inštaláciou regulátora prietoku v poslednej sekcii každej retenčnej nádrže.

SO - 09.02 Dažďová kanalizácia zo striech

Dažďová kanalizácia z ciest + RN + ORL — dažďové vody z priľahlých spevnených a nespevnených plôch okolo objektov budú odvedené do areálovej dažďovej kanalizácie siedmimi stokami PP DN300/200/150/100 a v ich lomoch budú osadené revízne šachty DN1000. Na jednotlivé stoky budú napojené prípojky z uličných vpustí PP DNI50. RetenČná nádrž RN2 (pre spevnené plochy s výmerou spolu 3287,25 m^2) sa navrhuje s retenčným objemom 200 m^3 a s regulovaným odtokom 1,81 1/s a RN3 (pre spevnené plochy s výmerou spolu 1592,17 m^2) s retenčným objemom 100 m^3 a s regulovaným odtokom 0,88 1/s. Za oboma retenčnými nádržami bude na odtoku osadený regulátor odtoku a následne odlučovač ropných látok s koalescenčným filtrom, doplneným na odtoku dočisťovacím sorpčným filtrom so zaručenou účinnosťou 0,1 mg/1 NEL a s navrhovaným prietokom na úrovni 5 1/s. Odlučovače budú vybavené automatickým mechanickým uzáverom, ktofý bude zabraňovať úniku ropných látok do recipientu v prípade havárie alebo v dôsledku zanedbania kontroly a údržby. Následne budú dažďové vody odtekať do pripravenej kanalizačnej dažďovej prípojky PVC DN250 zaústenej do existujúcej verejnej kanalizácie.

SO - 10 Sadové úpravy

Do ostrovčekov na ploche parkoviska navrhujeme zrealizovať zahustenú výsadbu kríkov a

zapojené záhony tvorené výsadbou trvaliek a okrasných tráv. Kde je to priestorovo možné navrhujeme vysadiť stromy v líniovej výsadbe. Vegetačné prvky budú tvoriť pohľadovú, izolačnú a hygienickú funkciu. Úzke plochy medzi navrhovaným parkoviskom a cestnou komunikáciou navrhujeme vysadiť nízkym kríkovým porastom tak, aby neboli narušené výhľadové trojuholníky križovatky. Zahustené skupinové výsadby kríkov navrhujeme z plytkokoreniacich nízkych druhov kríkov.

SO - 11 Trafostanica
V trafostanici bude použitý olejový hermetizovaný transformátor BEZ a TOHN výkonu 630kVA 22/0.42kV. Transformátor bude upevnený na oceľovom profile UE120, ktorý bude upevnený na základovej doske TS. Pod transformátorom je umiestnená havarijná zberná vaňa pre zadržanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora. Prívod na VN svorky transformátora je riešený káblovým prepojením z VN rozvádzača káblom 22kV N2XSY 3xlx95mm2 RM, ktorý je vedený pomocou trojotvorových drevených príchytiek upevnených na stene TS do základovej časti blokovej TS a následne do VN rozvádzača. VN časť transformátora bude napojená pomocou VN koncoviek
SO - 12 Výťahy
SO - 16 Kontajnerové stojisko
SO - 16.1 Kontajnerové stojisko 1
SO - 16.2 Kontajnerové stojisko 2
SO - 17 Stojisko pre nákupné vozíky/košíky 1
SO - 18 Stojisko pre nákupné vozíky/ košíky 2
SO - 19 Oporný múr

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Stavebný zákon“) v spojitosti s § 7a ods. 2 písm. i) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podľa § 51 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám.

o z n a m u j e
začatie konania o stavebnom zámere

zároveň stavebný úrad podľa § 53 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie v predmetnej veci na deň

20.11.2026 o 09:00
so stretnutím prizvaných
v sídle stavebného úradu na ulici Novoveská 17/A, Bratislava, č. dverí 23.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť písomne na príslušnom správnom orgáne **do 14 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia; inak na neskoršie podané návrhy, pripomienky a námietky stavebný úrad nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby.

Podľa § 52 ods. 4 až 6 stavebného zákona
(4) Návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania musia obsahovať údaj o tom, kto ich podáva, akého konania sa týkajú a v čom vidí účastník konania porušenie alebo nezákonné obmedzenie jeho práv a právom chránených záujmov.
(5) Správny orgán neprihliadne na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sledujú iný cieľ ako ochranu práv a právom chránených záujmov účastníka konania,

najmä poškodiť iného, získať neoprávnený prospech, dosiahnuť prieťahy v konaní a obštrukcie alebo ktorých vyhovením by došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, k rozporu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie alebo so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (ďalej len „orgán posudzovania vplyvov").

(6) Správny orgán neprihliadne ani na

a) opätovne uplatnené návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté v inom konaní, ktorého obsah je záväzný pre rozhodnutie; to neplatí, ak sa zásadne zmenili skutkové okolnosti alebo predmet rozhodovania,

b) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré nemajú vplyv na ich práva a právom chránené záujmy alebo na plnenie zákonných alebo uložených povinností,

c) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sa priamo netýkajú predmetu rozhodovania,

d) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania podané po lehote,

e) anonymné podania.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Do dokladov je možné nahliadnuť na stavebnom úrade so sídlom na Novoveskej 17/A, Bratislava počas stránkových dní: v pondelok 8^{00} - 12^{00}, 13^{00} - 17^{00} a stredu 8^{00} - 12^{00}, 13^{00} - 16^{00} hod., a to po predchádzajúcom dohodnutí si termínu telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty na nižšie uvedených kontaktoch.

Príloha: - zákres stavby v KKM

Vybavuje: Ing. Lilia Lohnická, tel. č. 02/60 201 427, lilia.lohnicka@mudnv.sk

Dárius Krajčír
starosta
mestskej časti Bratislava
Devínska Nová Ves

Oznámenie sa doručuje - účastníkom konania:

1. Bory, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 740 896 – stavebník zastúpený: **Drekmore s. r. o.,** Ing. Július Šubík, so sídlom Súťažná 2, 821 08 Bratislava, IČO: 50 970 089
2. PTÁČEK - správa, a. s., Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, IČO: 50 374 061
3. NATECH spol. s r. o., Staviteľská 9382/1, 831 04 Bratislava, IČO: 44 907 541
4. KSM port s. r. o., Bullova 17, 841 01 Bratislava, IČO: 44 993 781
5. Hornbach Immobilien SK - BW s. r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 455
6. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
7. M&Hproject s. r. o, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50 451 545 – *projektant*

- dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám:

8. MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
9. Hl. m. SR Bratislava, OUIC, Primaciálne nám.1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
10. Hl. m. SR Bratislava, Sekcia dopravy, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 BA
11. Hl. m. SR, Sekcia životného prostredia, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
12. MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, OVDaŽP, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
13. OÚ Bratislava, OSoŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
    - ochrana prírody a krajiny,
    - odpadové hospodárstvo
    - štátna vodná správa
    - ochrana ovzdušia
14. OÚ Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
15. OÚ Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
16. OÚ Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozem. komun., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
17. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1
18. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
19. KR HaZZ v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
21. MV SR Krajské riaditeľstvo PZ v BA, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
22. Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
23. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
24. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
25. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
26. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
27. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava
28. SVP, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4
29. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
30. Yunex, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
31. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
32. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
33. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
34. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
35. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
36. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
37. DEVNET a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava

Ďalej sa doručuje na zverejnenie podľa §140c stavebného zákona:

38. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves – stavebný úrad (so žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia)